

*Цена на сайте www.stroysklad.ru может изменяться, в связи с условиями проводимых Акций.

Наименование	Цена Розница, Руб	Характеристика
Виброплиты TCC		
Виброплита TSS-WP50L 207189	20 650 руб./шт.	TSS WP50L; колесный комплект; Масса, кг: 54; Центробежная сила, кН: 8,2; Глубина уплотнения, мм: 200; Габариты подошвы мм: 430x310; Модель двигателя: LC154F; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 1,9 / 2,6. 207189. K359
Виброплита TSS-WP60L 207191	24 013 руб./шт.	TSS WP60L; колесный комплект; Масса, кг: 60; Центробежная сила, кН: 10,5; Глубина уплотнения, мм: 250; Габариты подошвы мм: 500x360; Модель двигателя: Loncin G200F; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 4,8 / 6,5. 207191. K418
Виброплита TSS-WP60TL 207193	25 783 руб./шт.	TSS WP60TL; колесный комплект; бак; подошва из высокопрочного ковкого металла; Масса, кг: 60; Центробежная сила, кН: 10,5; Глубина уплотнения, мм: 250; Габариты подошвы мм: 500x360; Модель двигателя: Loncin G200F; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 4,8 / 6,5. 207193. K449
Виброплита TSS-WP60H 207190	34 515 руб./шт.	TSS WP60H; колесный комплект; Масса, кг: 60; Центробежная сила, кН: 10,5; Глубина уплотнения, мм: 200; Габариты подошвы мм: 500x360; Модель двигателя: Honda GX160; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 4,0 / 5,5. 207190. K 600
Виброплита TSS-WP60TH 207192	36 875 руб./шт.	TSS WP60TH; колесный комплект; бак; подошва из высокопрочного ковкого металла; Масса, кг: 60; Центробежная сила, кН: 10,5; Глубина уплотнения, мм: 200; Габариты подошвы мм: 500x360; Модель двигателя: Honda GX160; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 4,0 / 5,5. 207192. K 642
Виброплита TSS-MS65-HT 207203	42 480 руб./шт.	TSS MS65-HT; профессиональная серия; колеса; бак; подошва из высокопрочного ковкого металла; Масса, кг: 65; Центробежная сила, кН: 10,5; Глубина уплотнения, мм: 250; Габариты подошвы мм: 500x360; Модель двигателя: Honda GX160; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 4,0 / 5,5. 207203. K 739
Виброплита TSS-VP80TL 207265	29 913 руб./шт.	TSS VP80TL; колесный комплект; бак; Масса, кг: 80; Центробежная сила, кН: 15; Глубина уплотнения, мм: 300; Габариты подошвы мм: 510x480; Модель двигателя: Loncin G200F; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 4,8 / 6,5. 207265. K 521
Виброплита TSS-VP80TH 207267	40 474 руб./шт.	TSS VP80TH; колесный комплект; бак; Масса, кг: 80; Центробежная сила, кН: 15; Глубина уплотнения, мм: 300; Габариты подошвы мм: 510x480; Модель двигателя: Honda GX160; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 4,0 / 5,5. 207267. K 704
Виброплита TSS-WP90TL 207195	35 695 руб./шт.	TSS WP90TL; колеса; бак; подошва из высокопрочного литого металла; Масса, кг: 97; Центробежная сила, кН: 15; Глубина уплотнения, мм: 300; Габариты подошвы мм: 530x500; Модель двигателя: Loncin G200F; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 4,8 / 6,5. 207195. K 621
Виброплита TSS-WP90TH 207194	47 023 руб./шт.	TSS WP90TH; колеса; бак; подошва из высокопрочного литого металла; Масса, кг: 97; Центробежная сила, кН: 15; Глубина уплотнения, мм: 300; Габариты подошвы мм: 530x500; Модель двигателя: Honda GX160; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 4,0 / 5,5. 207194. K 818
Виброплита TSS-MS100-HT 207209	73 450 руб./шт.	TSS MS100 HT; профессиональная серия; бак; подошва из высокопрочного ковкого металла; Масса, кг: 100; Центробежная сила, кН: 18; Глубина уплотнения, мм: 320; Габариты подошвы мм: 550x450; Модель двигателя: Honda GX160; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 4,0 / 5,5. 207209. K 1277
Виброплита TSS-MS120-LT 207230	58 410 руб./шт.	TSS MS120 LT; колесный комплект; бак; Масса, кг: 121; Центробежная сила, кН: 21; Глубина уплотнения, мм: 340; Габариты подошвы мм: 550x500; Модель двигателя: Lifan 196; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 4,0 / 5,5. 207230. K 1016
Виброплиты реверсивные TCC		
Виброплита TSS-WP160H 207250	75 343 руб./шт.	TSS WP160H; Масса, кг: 150; Центробежная сила, кН: 30,5; Глубина уплотнения, мм: 500; Габариты подошвы мм: 785x480; Модель двигателя: Honda GX160; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 4,0 / 5,5. 207250. K 1311
Виброплита TSS-WP170H 207251	86 081 руб./шт.	TSS WP170H; Масса, кг: 161; Центробежная сила, кН: 30,5; Глубина уплотнения, мм: 500; Габариты подошвы мм: 785x480; Модель двигателя: Honda GX270; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 6,6 / 9,0. 207251. K 1497
Виброплита TSS-VP250H 207271	115 640 руб./шт.	TSS VP250H; колеса комплект; Масса, кг: 240; Центробежная сила, кН: 36; Глубина уплотнения, мм: 700; Габариты подошвы мм: 840x450; Модель двигателя: Honda GX390; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 9,4 / 13,0. 207271. K 2011
Виброплита TSS-WP320H 207257	155 170 руб./шт.	TSS WP320H; Масса, кг: 305; Центробежная сила, кН: 38; Глубина уплотнения, мм: 900; Габариты подошвы мм: 890x670; Модель двигателя: Honda GX390; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 9,4 / 13. 207257. K 2699
Виброплиты реверсивные TCC с гидравлическим приводом		
Виброплита TSS-WP170YH 207281	112 041 руб./шт.	TSS WP170YH; гидравлический привод; высокопрочная подошва; Масса, кг: 160; Центробежная сила, кН: 30,5; Глубина уплотнения, мм: 500; Габариты подошвы мм: 700x365/700x525; Модель двигателя: Honda GX270; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 6,6 / 9,0. 207281. K 1949
Виброплита TSS-WP265YH 207284	150 450 руб./шт.	TSS WP265YH; гидравлический привод; высокопрочная подошва; Масса, кг: 255; Центробежная сила, кН: 38,0; Глубина уплотнения, мм: 850; Габариты подошвы мм: 835x600/835x480; Модель двигателя: Honda GX390; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 9,4 / 13,0. 207284. K 2617
Виброплита TSS-WP330YH 207282	170 982 руб./шт.	TSS WP330YH; гидравлический привод; высокопрочная подошва; Масса, кг: 300; Центробежная сила, кН: 40; Глубина уплотнения, мм: 950; Габариты подошвы мм: 835x680 (835x480); Модель двигателя: Honda GX390; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 9,4 / 13. 207282. K 2974
Расходные материалы к виброплитам		
Коврик полиуретановый 207292	1 593 руб./шт.	Коврик для виброплиты TSS-WP60H/L; К 28
Коврик полиуретановый 207293	1 593 руб./шт.	Коврик для виброплиты TSS-WP60H/TL; К 28
Коврик полиуретановый 207294	2 183 руб./шт.	Коврик для виброплиты TSS-WP90TH/TL ; К 38)
Коврик полиуретановый 000838	2 478 руб./шт.	Коврик для виброплиты VP60 535x370x6; К 43
Коврик полиуретановый 083905	2 950 руб./шт.	Коврик для виброплиты VP80 550x425x5; К 52
Коврик полиуретановый 000840	3 186 руб./шт.	Коврик для виброплиты VP90 580x510x6; К 56

*Цена на сайте www.stroysklad.ru может изменяться, в связи с условиями проводимых Акций.

Наименование	Цена Розница, Руб	Характеристика
Виброплиты Zitrek		
Виброплита Zitrek CNP 10-2	29 990 руб./шт.	Zitrek CNP 10-2; Двигатель: LC154F; Масса: 60 кг; Производительность: 450 м2/час; Глубина уплотнения: 200 мм.
Виброплита Zitrek CNP 20-1	39 990 руб./шт.	Zitrek CNP 20-1; Двигатель: Honda GX-160; Масса: 87 кг; Производительность: 770 м2/час; Глубина уплотнения: 300 мм.
Виброплита Zitrek CNP 20-2	33 990 руб./шт.	Zitrek CNP 20-2; Двигатель: Loncin 200F; Масса: 87 кг; Производительность 770 м2/час; Глубина уплотнения: 300 мм.
Виброплита Zitrek z3k110	30 900 руб./шт.	Zitrek z3k110; Двигатель: Loncin 200F; Масса: 107 кг; Глубина уплотнения: 350 мм.
Виброплита Zitrek z3k110w	31 990 руб./шт.	Zitrek z3k110w; Двигатель: Loncin 200F; Масса: 107 кг; Глубина уплотнения 350 мм., бак для воды
Виброплита Zitrek z3k50	19 990 руб./шт.	Zitrek z3k50; Двигатель: Loncin 154F; Масса: 50 кг; Глубина уплотнения: 200 мм.
Виброплита Zitrek z3k60	23 990 руб./шт.	Zitrek z3k60; Двигатель: Loncin 160F; Масса: 57 кг; Глубина уплотнения: 250 мм.
Виброплита Zitrek z3k60w	24 990 руб./шт.	Zitrek z3k60w; Двигатель: Loncin 160F; Масса: 57 кг; Глубина уплотнения: 250 мм., бак для воды
Виброплита Zitrek z3k90	25 990 руб./шт.	Zitrek z3k90; Двигатель: Loncin 200F; Масса: 87 кг; Глубина уплотнения 300 мм.
Виброплита Zitrek z3k90w	27 990 руб./шт.	Zitrek z3k90w; Двигатель: Loncin 200F; Масса: 87 кг; Глубина уплотнения: 300 мм., бак для воды
Виброплиты реверсивные Zitrek		
Виброплита реверсивная Zitrek CNP 25-1	75 990 руб./шт.	Zitrek CNP 25-1; Двигатель: Honda GX-160; Масса: 126 кг; Производительность: 500 м2/час; Глубина уплотнения: 300 мм.
Виброплита реверсивная Zitrek CNP 25-2	64 990 руб./шт.	Zitrek CNP 25-2; Двигатель: Loncin 200F; Масса: 126 кг; Производительность: 500 м2/час; Глубина уплотнения: 300 мм.
Виброплита реверсивная Zitrek CNP 30-2	73 990 руб./шт.	Zitrek CNP 30-2; Двигатель: Loncin 200F; Масса: 161 кг; Производительность: 570 м2/час; Глубина уплотнения: 500 мм.
Виброплита реверсивная Zitrek CNP 30-5	87 990 руб./шт.	Zitrek CNP 30-5; Двигатель: Honda GX-200; Масса: 161 кг; Производительность: 570 м2/час; Глубина уплотнения: 500 мм.
Виброплита реверсивная Zitrek CNP 330-1	126 990 руб./шт.	Zitrek CNP 330-1; Двигатель: Honda GX-270; Масса: 250 кг; Производительность: 650 м2/час; Глубина уплотнения: 900 мм.
Виброплита реверсивная Zitrek CNP 330-2	116 990 руб./шт.	Zitrek CNP 330-2; Двигатель: Loncin 390F; Масса: 250 кг; Производительность: 650 м2/час; Глубина уплотнения: 900 мм.
Виброплита реверсивная Zitrek CNP 330A-1	159 990 руб./шт.	Zitrek CNP 330A-1; Двигатель: Honda GX-390; Масса: 305 кг; Производительность: 650 м2/час; Глубина уплотнения: 900 мм.
Виброплита реверсивная Zitrek CNP 330A-2	139 990 руб./шт.	Zitrek CNP 330A-2; Двигатель: Loncin 390F; Масса: 305 кг; Производительность: 650 м2/час; Глубина уплотнения: 900 мм.
Виброплиты одноходовые Wacker Neuson		
Виброплита MP 12	40 000 руб./шт.	Wacker MP 12; Двигатель: Loncin 200F; Масса: 64 кг; Производительность: 550 м2/час; Глубина уплотнения: 250 мм.
Виброплита MP 15	55 000 руб./шт.	Wacker MP 15; Двигатель: WN6 ; Масса: 74 кг; Производительность: 615 м2/час; Глубина уплотнения: 300 мм., система смачивания.
Виброплита MP 20	60 000 руб./шт.	Wacker MP 20; Двигатель: Loncin G210F; Масса: 83 кг; Производительность: 600 м2/час; Глубина уплотнения: 300 мм.
Виброплита VP 1135Aw	85 000 руб./шт.	Wacker VP 1135Aw; Двигатель: Honda GX-120; Масса: 60,5 кг; Производительность: 419 м2/час; Глубина уплотнения: 200 мм., система смачивания.
Виброплита VP 1340Aw	95 000 руб./шт.	Wacker VP 1340Aw; Двигатель: Honda GX-160; Масса: 80,7 кг; Производительность: 600 м2/час; Глубина уплотнения: 300 мм., система смачивания.
Виброплита VP1550AW/WH	100 000 руб./шт.	Wacker VP1550AW/WH; Двигатель: Honda GX-160; Масса: 90,8 кг; Производительность: 750 м2/час; Глубина уплотнения: 350 мм., система смачивания, колеса.
Виброплита VP 2050Aw	105 000 руб./шт.	Wacker VP 2050Aw; Двигатель: Honda GX-160; Масса: 99 кг; Производительность: 750 м2/час; Глубина уплотнения: 350 мм., система смачивания.
Виброплита DPS 1850N Basic	195 000 руб./шт.	Wacker DPS 1850N Basic; Двигатель: Hatz 1B20; Масса: 110 кг; Производительность: 660 м2/час; Глубина уплотнения: 350 мм.
Виброплита DPS 1850N Asphalt	205 000 руб./шт.	Wacker DPS 1850N Asphalt; Двигатель: Hatz 1B20; Масса: 135 кг; Производительность: 660 м2/час; Глубина уплотнения: 350 мм.
Виброплиты реверсивные Wacker Neuson		
Виброплита Вакер ВРУ 2540 А	280 000 руб./шт.	Wacker ВРУ 2540 А; Двигатель: Honda GX-160; Масса: 140 кг; Производительность: 504 м2/час; Глубина уплотнения: 450 мм., встроенные колеса.
Виброплита Вакер ВРУ 3050 А	350 000 руб./шт.	Wacker ВРУ 3050 А; Двигатель: Honda GX-270; Масса: 166 кг; Производительность: 630 м2/час; Глубина уплотнения: 500 мм., встроенные колеса.
Виброплита Вакер ВРУ 3750 Аts	390 000 руб./шт.	Wacker ВРУ 3750 Аts; Двигатель: Honda GX-270; Масса: 240 кг; Производительность: 720 м2/час; Глубина уплотнения: 900 мм., встроенные колеса.
Виброплита Вакер ВРУ 5545 А	400 000 руб./шт.	Wacker ВРУ 5545 А; Двигатель: Honda GX-390; Масса: 324 кг; Производительность: 972 м2/час; Глубина уплотнения: 900 мм.
Виброплита Вакер DPU 2540 Н	325 000 руб./шт.	Wacker DPU 2540 Н; Двигатель: Hatz 1B20; Масса: 160 кг; Производительность: 504 м2/час; Глубина уплотнения: 500 мм., встроенные колеса.
Виброплита Вакер DPU 2550 Н	325 000 руб./шт.	Wacker DPU 2550 Н; Двигатель: Hatz 1B20; Масса: 166 кг; Производительность: 600 м2/час; Глубина уплотнения: 500 мм., встроенные колеса.
Виброплита Вакер DPU 2560 Н	325 000 руб./шт.	Wacker DPU 2560 Н; Двигатель: Hatz 1B20; Масса: 171 кг; Производительность: 684 м2/час; Глубина уплотнения: 500 мм., встроенные колеса.
Виброплита Вакер DPU 3050 Н	390 000 руб./шт.	Wacker DPU 3050 Н; Двигатель: Hatz 1B30; Масса: 181 кг; Производительность: 630 м2/час; Глубина уплотнения: 500 мм., встроенные колеса.
Виброплита Вакер DPU 3060 Н	390 000 руб./шт.	Wacker DPU 3060 Н; Двигатель: Hatz 1B30; Масса: 190 кг; Производительность: 684 м2/час; Глубина уплотнения: 500 мм., встроенные колеса.
Виброплита Вакер DPU 3070Н	390 000 руб./шт.	Wacker DPU 3070Н; Двигатель: Hatz 1B30; Масса: 195 кг; Производительность: 756 м2/час; Глубина уплотнения: 500 мм., встроенные колеса.
Виброплита Вакер DPU 3750 Н	400 000 руб./шт.	Wacker DPU 3750 Н; Двигатель: Hatz 1B30; Масса: 247 кг; Производительность: 810 м2/час; Глубина уплотнения: 900 мм., встроенные колеса.
Виброплита Вакер DPU 3760 Н	400 000 руб./шт.	Wacker DPU 3760 Н; Двигатель: Hatz 1B30; Масса: 256 кг; Производительность: 936 м2/час; Глубина уплотнения: 900 мм., встроенные колеса.
Виброплита Вакер DPU 3760 He	460 000 руб./шт.	Wacker DPU 3760 He; Двигатель: Hatz 1B30; Масса: 274 кг; Производительность: 936 м2/час; Глубина уплотнения: 900 мм., встроенные колеса.
Виброплита Вакер DPU 4045 YE	520 000 руб./шт.	Wacker DPU 4045 YE; Двигатель: Yanmar L70N; Масса: 376 кг; Производительность: 864 м2/час; Глубина уплотнения: 900 мм.

*Цена на сайте www.stroysklad.ru может изменяться, в связи с условиями проводимых Акции.

Наименование	Цена Розница, Руб	Характеристика
Вибротрамбовки ТСС		
Вибротрамбовка TSS RM75H	60 770 руб./шт.	TSS RM75H; Масса, кг: 79; Сила вибрации, кН: 10; Глубина уплотнения, мм: 400-650; Габариты основания мм: 330x285; Двигатель: Honda GX160; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 4,0 / 5,5. 207500. К 1057
Вибротрамбовка TSS RM75L	47 023 руб./шт.	TSS RM75L; Масса, кг: 79; Сила вибрации, кН: 10; Глубина уплотнения, мм: 400-650; Габариты основания мм: 330x285; Двигатель: Loncin G168F; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 5,0 / 6,5. 207501. К 818
Вибротрамбовка TSS HCR90K	45 430 руб./шт.	TSS HCR90K; Масса, кг: 76; Сила вибрации, кН: 10; Глубина уплотнения, мм: 400-550; Габариты основания мм: 300x330; Двигатель: Lifan 168F; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 5,0 / 6,5. 207507. К 790
Вибротрамбовки электрические ТСС		
Вибротрамбовка TSS HCD80B	31 211 руб./шт.	TSS HCD80B; Масса, кг: 80; Сила вибрации, кН: 7,5; Глубина уплотнения, мм: 400; Габариты основания мм: 275x330; Двигатель: Электродвигатель (380); Мощность двигателя, кВт/л.с.: 3/4. 207581. К 543
Вибротрамбовка TSS HCD90B	32 863 руб./шт.	TSS HCD90B; Масса, кг: 90; Сила вибрации, кН: 9; Глубина уплотнения, мм: 400-650; Габариты основания мм: 275x330; Двигатель: Электродвигатель (380); Мощность двигателя, кВт/л.с.: 3,0 / 4,0. 207582. К 572
Вибротрамбовка TSS HCD80G	41 713 руб./шт.	TSS HCD80G; Масса, кг: 80; Сила вибрации, кН: n/a; Глубина уплотнения, мм: 300; Габариты основания мм: 275x330; Двигатель: Электродвигатель 220В; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 2,2/3. 207583. К 726
Вибротрамбовки бензиновые Zitrek		
Вибротрамбовка Zitrek CNCJ 72 FW-2	69 990 руб./шт.	Zitrek CNCJ 72 FW-2; Масса, кг: 72; Сила вибрации, кН: 8,5; Глубина уплотнения, мм: 400; Габариты основания мм: 330x290; Двигатель: Honda GX-160 ; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 4,0 / 5,5
Вибротрамбовка Zitrek CNCJ 72 FW-5	51 990 руб./шт.	Zitrek CNCJ 72 FW-5; Масса, кг: 79; Сила вибрации, кН: 10; Глубина уплотнения, мм: 400; Габариты основания мм: 330x290; Двигатель: Loncin G168F; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 5,0 / 6,5
Вибротрамбовки Wacker Neuson		
Вибротрамбовка Вакер BS 50-2plus	160 000 руб./шт.	Wacker BS 50-2plus; Масса, кг: 59; Сила вибрации, кН: 16; Глубина уплотнения, мм: 300; Габариты основания мм: 340x280; Двигатель: Wacker Neuson WM 80; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 3,7 / 2,7
Вибротрамбовка Вакер BS 60-2plus	170 000 руб./шт.	Wacker BS 60-2plus; Масса, кг: 66; Сила вибрации, кН: 18; Глубина уплотнения, мм: 350; Габариты основания мм: 340x280; Двигатель: Wacker Neuson WM 80; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 1,8 / 2,3
Вибротрамбовка Вакер BS 70-2plus	190 000 руб./шт.	Wacker BS 70-2plus ; Масса, кг: 74; Сила вибрации, кН: 20; Глубина уплотнения, мм: 400; Габариты основания мм: 340x280; Двигатель: Wacker Neuson WM 80; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 1,8 / 2,3
Вибротрамбовка Вакер BS 50-4 As	160 000 руб./шт.	WackerBS 50-4 A ; Масса, кг: 64; Сила вибрации, кН: 11,8; Глубина уплотнения, мм: 350; Габариты основания мм: 337x280; Двигатель: HONDA GX 100; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 2,38 / 3,2
Вибротрамбовка Вакер BS 60-4 As	170 000 руб./шт.	Wacker BS 60-4 As; Масса, кг: 71; Сила вибрации, кН: 13,2; Глубина уплотнения, мм: 400; Габариты основания мм: 336x280; Двигатель: HONDA GX 100; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 2,38 / 3,2
Вибротрамбовка Вакер DS 70	220 000 руб./шт.	Wacker DS 70 ДИЗЕЛЬ; Масса, кг: 83; Сила вибрации, кН: 16; Глубина уплотнения, мм: 400-600; Габариты основания мм: 330x280; Двигатель: Yanmar L 48; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 3,0 / 4,1
Тележка для всех моделей трамбовок	220 евро/шт.	
Нарезчики швов ТСС		
Нарезчик швов TSS RH-350H	41 595 руб./шт.	TSS RH-350H; Диаметр диска, мм: 350; Глубина реза, мм: 80; Двигатель: Honda GX160; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 4/5,5. 207570. К 724
Нарезчик швов TSS RH-350L	30 090 руб./шт.	TSS RH-350L; Диаметр диска, мм: 350; Глубина реза, мм: 80; Двигатель: Loncin G200F; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 4,1 / 5,6. 207572. К 524
Нарезчик швов TSS RH-450L	54 870 руб./шт.	TSS RH-450L; Диаметр диска, мм: 450; Глубина реза, мм: 160; Двигатель: Loncin G420F; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 9,2/12,5. 207575. К 955
Нарезчик швов TSS RH-450H	76 936 руб./шт.	TSS RH-450H; Диаметр диска, мм: 450; Глубина реза, мм: 160; Двигатель: Honda GX390; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 8,2/11,1. 207574. К 1338
Нарезчик швов TSS RH-500L	74 104 руб./шт.	TSS RH-500L; Диаметр диска, мм: 500; Глубина реза, мм: 200; Двигатель: Loncin G420F; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 9,2/12,5. 207577. К 1289
Резчики швов Zitrek		
Резчик швов Zitrek CNQ12-1	50 990 руб./шт.	Zitrek CNQ12-1; Диаметр диска, мм: 350; Глубина реза, мм: 90; Двигатель: Honda GX160; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 4/5,5
Резчик швов Zitrek CNQ12-2	41 990 руб./шт.	Zitrek CNQ12-2; Диаметр диска, мм: 350; Глубина реза, мм: 90; Двигатель: Loncin G200F; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 4,1 / 5,6
Резчик швов Zitrek CNQ14-2	64 990 руб./шт.	Zitrek CNQ14-2; Диаметр диска, мм: 400; Глубина реза, мм: 140; Двигатель: Loncin G270F; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 6,6 / 9,0
Резчик швов Zitrek CNQ18-2	74 990 руб./шт.	Zitrek CNQ18-2; Диаметр диска, мм: 500; Глубина реза, мм: 170; Двигатель: Loncin G390F; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 8,3 / 11,3
Шовнарезчик Wacker Neuson		
Шовнарезчик Вакер MFS 14X	70 000 руб./шт.	Wacker MFS 14X; Диаметр диска, мм: 355; Глубина реза, мм: 125; Двигатель: Wacker Neuson WN7; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 4,2/5,7
Шовнарезчик Вакер BFS 735A	110 000 руб./шт.	Wacker BFS 735A; Диаметр диска, мм: 350; Глубина реза, мм: 120; Двигатель: Honda GX 200; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 3,7/5,0
Шовнарезчик Вакер BFSX 18D	165 000 руб./шт.	Wacker BFSX 18D; Диаметр диска, мм: 450; Глубина реза, мм: 170; Двигатель: Wacker Neuson WM 400; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 10,3/14,0
Шовнарезчик Вакер BFS 1350A	190 000 руб./шт.	Wacker BFS 1350A; Диаметр диска, мм: 500; Глубина реза, мм: 195; Двигатель: Honda GX 390 ; Мощность двигателя, кВт/л.с.: 8,7/11,8